

ГЛАДКИЕ БАМБУКОВЫЕ ПАНЕЛИ



Бонапарт

КАТАЛОГ
2026



Мы верим, что дизайн дома должен отражать личность и уникальность его владельца, поэтому предлагаем широкий выбор продукции, которая поможет создать индивидуальный и стильный интерьер.

Компания Бонапарт представляет инновационный, современный, экологически чистый материал производства Китай: гладкие и рифлёные стеновые панели на основе бамбука и древесного волокна.

С помощью них вы можете создать невероятно красивые интерьеры как для жилых, так и для коммерческих помещений.

Гибкие свойства позволяют скрыть дефекты стен или оформить криволинейные поверхности. Их лёгкость позволяет декорировать даже потолки



Бонапарт



Поверхности панелей представлены в виде:

HD-принта - печать высокого качества под мрамор с продолжением рисунка.

Standard принта - разнообразные текстуры под дерево, камень, кожу, текстиль, металл.

Все стеновые панели от компании Бонапарт произведены **с коннектором** (Р-образный замок), что позволяет производить монтаж без дополнительных комплектующих с сохранением целостности рисунка.

Некоторые коллекции представлены с вариантами лиц **A/B/C**, одна панель продолжает другую, что позволяет создать единый облик стены.



Бонапарт

Применение панелей:

- для жилых помещений
- для коммерческих помещений
- для муниципальных учреждений

Преимущества панелей Бонапарт из бамбука:

- лёгкий и быстрый монтаж, включая криволинейные поверхности, углы, колонны;
- разнообразие рисунков и текстур позволяет реализовывать различные дизайнерские решения;
- возможность скрыть дефекты стен;
- высокий уровень тепло и звукоизоляции;
- водонепроницаемость, огнеупорность;
- прочность, гибкость, долговечность;
- панели умеренно устойчивы к пятнам и царапинам;
- бамбук обладает антибактериальными свойствами (идеально подходят для внутренней отделки);
- легкий вес панелей позволяет их использовать на потолки;



Бонапарт

СОСТАВ ГЛАДКИХ БАМБУКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ



Защитный слой ПЭТ,
устойчивый к царапинам и пятнам

Высокоэластичный ПВХ-шпон
с лазерной печатью

Белый высокопрочный
армирующий слой полимера

3/6 мм слоя на основе
бамбука и древесного волокна

Высокопрочный армирующий слой
Слой для улучшения адгезии



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



ЗАЩИТА ОТ ВИРУСОВ
И БАКТЕРИЙ



ГИБКОСТЬ



ОГНЕСТОЙКОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



БЫСТРЫЙ
МОНТАЖ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

 **Бонапарт**

СЕРТИФИКАЦИЯ

Проведены испытания продукции в РФ

Получен сертификат соответствия
№РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.54431

В ходе экспертизы установлено:



Испытание	ед.изм.	Норма	Результаты испытаний
Уровень напряженности	кВ/ч	не > 15	9
Индекс токсичности	%	70-120	77 / не токсичен/
Запах образцов	балл	не > 2	1
Формальдегиды	Мг/куб.м.	не > 0,01	< 0,003
Спирт метиловый	Мг/куб.м.	не > 0,5	< 0,001
Спирт изопропиловый	Мг/куб.м.	не > 0,2	< 0,01

Группа горючести	Г1 слабогорючие
Группа воспламеняемости	В2 умеренновоспламеняемые
Группа дымообразующей способности	Д2 умеренная способность
Группа токсичности продуктов горения	Т2 умеренная
Допустимые перепады температур	от -40С до +60С



ТЕКСТУРА «ДЕРЕВО»



ТЕКСТУРЫ «КАМЕНЬ» И «ОДНОТОН»



ТЕКСТУРА «МЕТАЛЛ»




ТЕКСТУРА «ТЕКСТИЛЬ»




PLANE TEXTILE BEIGE



PLANE TEXTILE GREY



WOOL GREY



WOOL BEIGE




FABRIC WHITE

ТЕКСТУРА «МРАМОР»



ТЕКСТУРА «МРАМОР»



ARABESCA GLOSSY

1080mm

2800mm



A

B

C

A

B

ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
глянцевое	1080x2800x5	3	3,024	49	11,5

Бамбуковые панели на основе бамбука и древесного волокна толщиной **5 мм с коннектором.**

HD принт - печать высокого качества под мрамор с продолжением рисунка

CALACATTA WHITE GLOSSY

1080mm



2800mm

C

A

B

C

A


ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
глянцевое	1080x2800x5	3	3,024	49	11,5

Бамбуковые панели на основе бамбука и древесного волокна толщиной **5 мм с коннектором.**

HD принт - печать высокого качества под мрамор с продолжением рисунка

CALACATTA GOLD MATT

1080mm



2800mm


ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
матовое	1080x2800x5	3	3,024	49	11,5

Бамбуковые панели на основе бамбука и древесного волокна толщиной **5 мм с коннектором.**

HD принт - печать высокого качества **под мрамор** с продолжением рисунка

MAMORY MATT

1080mm



2800mm

ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
матовое	1080x2800x5	3	3,024	49	11,5

Бамбуковые панели на основе бамбука и древесного волокна толщиной **5 мм с коннектором.**

HD принт - печать высокого качества **под мрамор** с продолжением рисунка

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ



AMAZONA GLOSSY

1080mm



2800mm

ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
глянцевое	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58

Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна толщиной **8 мм с коннектором.**

HD принт - печать высокого качества **под мрамор** с продолжением рисунка

CANTANA MATT

1080mm



2800mm

ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
матовое	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58

Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна толщиной **8 мм с коннектором.**

HD принт - печать высокого качества **под мрамор** с продолжением рисунка

CANTANA GLOSSY

1080mm



2800mm

ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
глянцевое	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58

Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна толщиной **8 мм с коннектором.**

HD принт - печать высокого качества **под мрамор** с продолжением рисунка

MARMARA GLOSSY

1080mm

2800mm



C

A

B

C

A


ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
глянцевое	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58

Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна толщиной **8 мм с коннектором.**

HD принт - печать высокого качества **под мрамор** с продолжением рисунка

NEPAL GLOSSY

1080mm



2800mm

С		А		В		С		А			
ПОКРЫТИЕ		РАЗМЕР		ШТ.В КОР.		М2 В 1 ШТ.		ВЕС 1 КОР/КГ		ВЕС 1 ШТ/КГ	
глянцевое		1080x2800x8		3		3,024		61,25		19,58	

Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна толщиной **8 мм с коннектором.**

HD принт - печать высокого качества **под мрамор** с продолжением рисунка

SERENATA GLOSSY

1080mm

2800mm



C

A

B

C

A


ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
глянцевое	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58

Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна толщиной **8 мм с коннектором.**

HD принт - печать высокого качества **под мрамор** с продолжением рисунка

SPLEND

1080mm



2800mm

C	A	B	C	A	
ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
МАТОВОЕ	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58

Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна толщиной **8 мм с коннектором.**


HD принт - печать высокого качества **под мрамор** с продолжением рисунка

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ



BORNEO BEIGE

1080mm



2800mm

ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
МАТОВОЕ	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58

Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна (карбона) толщиной **8 мм с коннектором (замком)**.

Standart print - имеет **текстуру дерева**. Без продолжения рисунка.

BORNEO BROWN

1080mm



2800mm

ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
МАТОВОЕ	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58

Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна (карбона) толщиной **8 мм с коннектором (замком)**.

Standart print - имеет **текстуру дерева**. Без продолжения рисунка.

BORNEO DARK

1080mm

2800mm



ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
МАТОВОЕ	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58

Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна (карбона) толщиной **8 мм с коннектором (замком)**.

Standart print - имеет **текстуру дерева**. Без продолжения рисунка.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ



SHERWOOD NUT

1080mm

2800mm



ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
МАТОВОЕ	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58


Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна (карбона) толщиной **8 мм с коннектором (замком)**.

Standart print - имеет **текстуру дерева**. Без продолжения рисунка.

SHERWOOD PECAN

1080mm

2800mm



ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
МАТОВОЕ	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58

Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна (карбона) толщиной **8 мм с коннектором (замком)**.

Standard print - имеет **текстуру дерева**. Без продолжения рисунка.

SHERWOOD MUSCAT

1080mm

2800mm



ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
МАТОВОЕ	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58

Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна (карбона) толщиной **8 мм с коннектором (замком)**.

Standart print - имеет **текстуру дерева**. Без продолжения рисунка.

STRUCTURAL WOOD DARK NUT

1080mm




2800mm

ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
матовое	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58

Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна (карбона) толщиной **8 мм без замка**.

Standard print - имеет **текстуру дерева**. Без продолжения рисунка.


ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ



CEMENTO DARK

1080mm

2800mm



ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
МАТОВОЕ	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58

Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна (карбона) толщиной **8 мм с коннектором (замком)**.

Standart print - имеет **текстуру камня**. Без продолжения рисунка.

CEMENTO LIGHT

1080мм

2800мм



ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
МАТОВОЕ	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58

Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна (карбона) толщиной **8 мм с коннектором (замком)**.

Standart print - имеет **текстуру камня**. Без продолжения рисунка.

TRAVERTINE

1080mm

2800mm



ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
МАТОВОЕ	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58

Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна (карбона) толщиной **8 мм с коннектором (замком).**

Standart print - имеет **текстуру камня.** Без продолжения рисунка.


ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ



RELIEF SILVER

1100mm

2800mm




ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
матовое	1100x2800x8	3	3,08	61,25	19,58

Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна (карбона) толщиной **8мм без замка**.

Standart print - имеет **текстуру металла**. Без продолжения рисунка.

RELIEF GOLD

1100mm



2800mm

ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
матовое	1100x2800x8	3	3,08	61,25	19,58


Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна (карбона) толщиной **8 мм без замка.**

Standart print - имеет **текстуру металла.** Без продолжения рисунка.

ALUMINIUM GREY

1080mm

2800mm



ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
МАТОВОЕ	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58


Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна (карбона) толщиной **8 мм с коннектором (замком).**

Standart print - имеет **текстуру металла.** Без продолжения рисунка.

ALUMINIUM CHAMPAGNE

1080mm

2800mm



ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
МАТОВОЕ	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58


Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна (карбона) толщиной **8 мм с коннектором (замком)**.

Standart print - имеет **текстуру металла**. Без продолжения рисунка.

ALUMINIUM COPPER

1080mm

2800mm



ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
МАТОВОЕ	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58


Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна (карбона) толщиной **8 мм с коннектором (замком).**

Standart print - имеет **текстуру металла.** Без продолжения рисунка.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ



FABRIC WHITE



ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
МАТОВОЕ	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58


Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна (карбона) толщиной **8 мм с коннектором (замком)**.

Standart print - имеет **текстуру текстиля/ткани**. Без продолжения рисунка.

PLANE TEXTILE BEIGE

1080mm

2800mm




ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
матовое	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58

Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна (карбона) толщиной **8 мм с коннектором (замком)**.

Standart print - имеет **текстуру текстиля/ткани**. Без продолжения рисунка.

PLANE TEXTILE GREY




ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
МАТОВОЕ	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58

Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна (карбона) толщиной **8 мм с коннектором (замком)**.

Standart print - имеет **текстуру текстиля/ткани**. Без продолжения рисунка.

WOOL GREY CARBON

1100mm




2800mm

ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
матовое	1100x2800x8	3	3,08	61,25	19,58

Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна (карбона) толщиной **8 мм без коннектора (замка).**

Standart print - имеет **текстуру текстиля/ткани.** Без продолжения рисунка.

WOOL BEIGE CARBON



ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
матовое	1100x2800x8	3	3,08	61,25	19,58


Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна (карбона) толщиной **8 мм без коннектора (замка).**

Standart print - имеет **текстуру текстиля/ткани.** Без продолжения рисунка.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ



PAINT MILK




ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
МАТОВОЕ	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58

Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна (карбона) толщиной **8 мм с коннектором (замком)**.

Standart print - имеет **однотонную текстуру**. Без продолжения рисунка.

PAINT JASMINE



ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
МАТОВОЕ	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58


Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна (карбона) толщиной **8 мм с коннектором (замком)**.

Standart print - имеет **однотонную текстуру**. Без продолжения рисунка.

PAINT LIGHT GREY

1080mm

2800mm




ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
МАТОВОЕ	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58

Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна (карбона) толщиной **8 мм с коннектором (замком).**

Standart print - имеет **однотонную текстуру.** Без продолжения рисунка.

PAINT DARK GREY



ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕР	ШТ.В КОР.	М2 В 1 ШТ.	ВЕС 1 КОР/КГ	ВЕС 1 ШТ/КГ
МАТОВОЕ	1080x2800x8	3	3,024	61,25	19,58

Бамбуковые панели на основе бамбука и углеродного волокна (карбона) толщиной **8 мм с коннектором (замком)**.

Standart print - имеет **однотонную текстуру**. Без продолжения рисунка.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ



ПО ВОПРОСАМ

НАЛИЧИЯ АССОРТИМЕНТА

СТОИМОСТИ ПОЗИЦИЙ И ДОСТАВКИ

ЗАКАЗА ПОЗИЦИЙ ИЗ КАТАЛОГА

ЗАКАЗА ПОЗИЦИЙ ИЗ КАТАЛОГА ПОД ЗАКАЗ

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

МОСКВА +7(495) 966 07 85

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ + 7 (812) 643 99 93

РОСТОВ-НА-ДОНУ +7 (918) 526 58 86

ЕКАТЕРИНБУРГ +7 (343) 385 90 53

НОВОСИБИРСК +7 (383) 210 54 53

НОВОСИБИРСК ШОУРУМ +7 (923) 100 96 14

8 800 500 19 75

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ НА НАШЕМ САЙТЕ

